

OCENA RYZYKA

Opis obiektu: _____

Adres: _____

Adres korespondencyjny: _____

Sporządzony przez: _____ Data: _____

Firma: _____ Numer telefonu: _____

Strefa śniegowa: _____

Sporządź szkic dachu budynku oraz nanieś miejsce wejścia, kominy, systemy wentylacyjne oraz inne urządzenia, które zawierają się w planie konserwacji.













Pokrycie dachowe: _____ Wysokość fasady: _____

Kąt nachylenia dachu: _____ Sposób wejścia na dach:

Wewnętrzne

Zewnętrzne

Pozostałe: _____

Typ dachu						
	Dach dwuspadowy	Dach naczółkowy	Dach czterospadowy	Dach mansardowy	Dach mansardowo-naczółkowy	Dach czterospadowy mansardowo-naczółkowy
						
	Dach namiotowy	Dach czterospadowy mansardowy	Dach łukowy	Dach wklęsły	Dach jednospadowy	Dach pilasty

INWENTARYZACJA RYZYKA

Certyfikowane systemy / akcesoria dachowe

Aby można było zakotwiczyć się liną bezpieczeństwa do akcesoriów dachowych, muszą one posiadać odpowiednie certyfikaty.

- Brak systemów / akcesoriów dachowych (A)
 Systemy / akcesoria dachowe bez certyfikacji (B)

Zsunięcie się śniegu i lodu

- Ryzyko zsunięcia się śniegu i lodu na osoby, samochody lub inne przedmioty (C)
 Ryzyko gromadzenia się śniegu (D)

Prace / czynności na dachu

- Przegląd okresowy (E)
 Wejście na dach z wewnątrz (F)
 Wejście na dach z zewnątrz (G)
 Przemieszczanie się na dachu (H)
 Prace kominiarskie (I)
 Usuwanie śniegu (J)
 Usuwanie siedlisk zwierząt (gniazdo os, ptasie gniazdo itp.) (K)
 Inspekcja (L)

ANALIZA RYZYKA

Ryzyko	Ryzyko przed			Rozwiązania	Ryzyko po			Osoba odpow.
	P	K	R		P	K	R	
Brak systemów / akcesoriów dachowych (A)								
Upadek na ziemię								
Systemy/ akcesoria bez certyfikacji (B)								
Upadek na ziemię po awarii urządzenia do kotwienia								
Obrażenia ciała przy amortyzacji upadku								
Ryzyko zsunięcia się śniegu i lodu na osoby, samochody lub inne przedmioty (C)								
Zsunięcie się śniegu i lodu na osoby lub samochody								
Ryzyko gromadzenia się śniegu (D)								
Zabezpieczenia dachowe uginają się ze względu na przeciążenie								
Ryzyko uszkodzenia dachu								
Przegląd okresowy urządzeń wentylacyjnych lub podobnych (L)								
Upadek podczas przeglądu ...								
<p><i>P = Prawdopodobieństwo wypadku: 5 - Bardzo prawdopodobne, 4 - Prawdopodobne, 3 - Mało prawdopodobne, 2 - Raczej nie, 1 - Bardzo mało prawdopodobne, 0 - Wyeliminowano niebezpieczeństwo</i></p> <p><i>K = Konsekwencja wystąpienia wypadku: 5 - Bardzo poważna, 4 - Poważna, 3 - Odczuwalna, 2 - Mała, 1 - Bardzo mała, 0 - Brak</i></p> <p><i>R = P x K. Wskaźnik ryzyka. W razie ryzyka o wysokiej wartości wskaźnika należy przeprowadzić działania w celu jej obniżenia. Po działaniu należy ponownie przeprowadzić ocenę.</i></p>								

Ryzyko	Ryzyko przed			Rozwiązania	Ryzyko po			Osoba odpow.
	P	K	R		P	K	R	
Wejście na dach z wewnątrz (F)								
Upadek z drabiny wewnętrznej (strych)								
Wejście na dach z zewnątrz (G)								
Upadek z drabiny dostawianej								
Drabina ześlizguje się w dół								
Przemieszczanie się na dachu (H)								
Upadek podczas przemieszczania się								
Upadek podczas transportu/ przenoszenia materiałów								
Prace kominiarskie (I)								
Upadek z drabiny dostawianej								
Drabina ześlizguje się w dół								
Upadek z drogi dostępu								
Upadek z komina								
Usuwanie śniegu (J)								
Upadek osoby podczas odśnieżania dachu								
Upadek narzędzi na osoby, sprzęt, samochody								
Uderzenie narzędziem innego pracownika powodujące upadek								
Spadający śnieg i lód podczas odśnieżania								
Usuwanie siedlisk owadów/ptaków (K)								
Upadek w wyniku ataku zwierząt								

P = Prawdopodobieństwo wypadku: 5 - *Bardzo prawdopodobne*, 4 - Prawdopodobne, 3 - *Mało prawdopodobne*, 2 - *Raczej nie*, 1 - *Bardzo mało prawdopodobne*, 0 - *Wyeliminowano niebezpieczeństwo*

K = Konsekwencja wystąpienia wypadku: 5 - *Bardzo poważna*, 4 - *Poważna*, 3 - *Odczuwalna*, 2 - *Mała*, 1 - *Bardzo mała*, 0 - *Brak*

R = P x K. Wskaźnik ryzyka. W razie ryzyka o wysokiej wartości wskaźnika należy przeprowadzić działania w celu jej obniżenia. Po działaniu należy ponownie przeprowadzić ocenę.

Ryzyko	Ryzyko przed			Rozwiązania	Ryzyko po			Osoba odpow.
	P	K	R		P	K	R	
Inspekcja dachu zgodnie z planem konserwacji (L)								
Upadek podczas inspekcji dachu								
<p><i>P = Prawdopodobieństwo wypadku: 5 - Bardzo prawdopodobne, 4 - Prawdopodobne, 3 - Mało prawdopodobne, 2 - Raczej nie, 1 - Bardzo mało prawdopodobne, 0 - Wyeliminowano niebezpieczeństwo</i></p> <p><i>K = Konsekwencja wystąpienia wypadku: 5 - Bardzo poważna, 4 - Poważna, 3 - Odczuwalna, 2 - Mała, 1 - Bardzo mała, 0 - Brak</i></p> <p><i>R = P x K. Wskaźnik ryzyka. W razie ryzyka o wysokiej wartości wskaźnika należy przeprowadzić działania w celu jej obniżenia. Po działaniu należy ponownie przeprowadzić ocenę.</i></p>								

POZOSTAŁE